

KULLANIM DOZU ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLADAN
		gram/dekar	kg/dekar
		(100 litre su ile)	(1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Karpuz-Kavun-Kabak	Fide dikiminden itibaren yetiştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Çilek	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Bağ-Kivi	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. uygulama: İkinci uygulamadan 10-15 gün sonra	250-300	3-4
Muz	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Narenciye	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra 3. ve 4. uygulama: Meyveler olgunlaşınca kadar	250-300	3-4
Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik	Erken geliştirme döneminde	250-300	3-4
Elma-Armut-Ayva	Erken geliştirme döneminde	250-300	3-4
Zeytin	Erken geliştirme döneminde	250-300	3-4
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	-----
Patates-Ş. Pancarı Havuç	Çıkıştan itibaren	250-300	3-4
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme başlangıcından itibaren	350-400	-----
Pamuk	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3-4
Fasulye-Nohut Mercimek	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	300-350	3-4
Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı	Erken geliştirme döneminde	250-300	3-4
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.)	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Soğan-Sarımsak	Geliştirme dönemi boyunca	250-300	3-4
Yeşil alanlar- Süs Bitkileri	Geliştirme dönemi boyunca	300-400	-----

Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.